

MARTIN DANIEL S.A.I.C.

Díaz Vélez 4630 - (1605) Munro - P.B.A. - Argentina

Te.: (54-11) 4762-0216 – Fax int:5 e-mail: ventas@martindaniel.com.ar

CIRCULAR TECNICA ADHESIVO CRI COL 200

DESCRIPCION: Adhesivo vinílico de gran tack inicial para cerrado de estuches sin barniz,

pegado lateral y cierre de bolsas de papel, etiquetado de tubos de cartón

y armado de marquillas.

PROPIEDADES

FISICAS:

SOLIDOS: 41 - 43 %

pH: 3-5

VISCOSIDAD: 25.000 - 35.000 cps

BASE: Emulsión de poliacetato de vinilo.

ASPECTO: Blanco, pastoso, de olor característico y tenue

DILUYENTE: Agua.

PELICULA SECA: Transparente, elástica, de leve pegajosidad residual.

ESTABILIDAD EN

EL ENVASE: 6 meses en envases bien cerrados y a temperatura superior a 0° C.

APLICACION: Manual y con máquina.

TEMPERATURA: Ambiente.

OBSERVACIONES: Evitar el contacto del adhesivo con metal durante el estacionamiento.

LIMPIEZA: Con agua.

NOTA: Los datos e indicaciones de este informe responden al más moderno concepto de la técnica. No obstante, esta firma no puede asumir responsabilidad alguna por su aplicación en casos individuales.